



GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108

Fußbodenbeläge


- Groß 1200 x 800 -
- Klein 800 x 600 -
- Zubehör zu Platten -

VORTEILE:

Schnelle Montage, einfache Wartung und Instandhaltung
Schnelle und einfache Verbindung durch das Nut- und Federsystem
Geringe Temperaturleitfähigkeit (*Frost- und Wärmeschutz*)
Sehr gute Rutschfestigkeit für Fahr- und Gehwege
Sehr gute Brandschutzeigenschaft B1 4102
Abmessungsbeständigkeit
(*Material dehnt sich bei Hitze kaum aus und schrumpft auch bei Kälte nicht zusammen*)

VERWENDUNG FÜR DEN PRIVATBEREICH:

Bodenbelag im und um's Gartenhaus.
Bodenbelag für Arbeitsflächen
Schutzboden für Garagen sowie empfindliche Bodenflächen
Bodenbelag für Hunde-, Pferdeboxen und landwirtschaftliche Nutzflächen
Bodenbelag für Partyzelte und Partyflächen
Bodenbelag für Gehwege im Garten sowie Terrassen



DL1 GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz


Mobil: +43 (664) 39 42 108 / +43 (664) 5224172

E-mail: office@dl1.at * petermussmueller@icloud.com

Gericht: Graz | UID Nr.: ATU81868524

Bankverbindung: Erste Bank und Sparkasse

IBAN: AT38 2081 5000 4630 1529 | BIC: STSPAT2GXXX



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Schwerlastplatte (102)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm

Höhe: 43 mm **Masse:** 32 kg

Stückzahl auf der Palette: 30


Anwendung:

Fußballstadien
Zirkusflächen
Wallfahrtsfeierlichkeiten
Bierveranstaltungen
für hohe Belastung bis zu 3,3 Tonnen/1dm² bestimmt



Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Olympiapark Bayern München
Sommerolympiaspiele in Athen
Winterolympiaspiele in Turin



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)

Rasenmatte (104)


Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm

Höhe: 43 mm **Masse:** 28 kg

Stückzahl auf der Palette: 30

Anwendung:

Belastung 1,6 Tonnen/1 dm²
speziell gebildete Gleitschutzoberfläche
Fußböden in der Landwirtschaft
Außenraumübergangsstrecken für Rindvieh



Unterseite


Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)



GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz E-mail: office@dl1.at Web:www.DL1.at Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

EXPOplatte (105E)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 43 mm **Masse:** 29 kg
Stückzahl auf der Palette: 30

Anwendung:

Außenraum Veranstaltungen
Kynologie



Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Nationale Ausstellung „Biehl 2002“, Schweiz
Zusammentreffen der Gläubiger mit dem Papst
Benedikt dem 16. in Regensburg



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)

EXPOplatte perforiert (105ES)


Länge: 1200 mm **Larghezza:** 800
Höhe: 43 mm **Massa:** 28 kg
Stückzahl auf der Palette: 30

Anwendung:

Außenraumveranstaltungen (Wasser fließt durch)

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Nationale Ausstellung „Biehl 2002“, Schweiz



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)
lochung Ø 6 x 20mm



GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at


Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108

DL1 GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz
Mobil: +43 (664) 39 42 108 / +43 (664) 5224172
E-mail: office@dl1.at * peternusmueller@icloud.com

Gericht: Graz | UID Nr.: ATU81868524
Bankverbindung: Erste Bank und Sparkasse
IBAN: AT38 2081 5000 4630 1529 | BIC: STSPAT2GXXX



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Interieurplatte perforiert (115A)

Länge: 1200 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 17.5 kg


Stückzahl auf der Palette: 50

Anwendung:

Außenraumveranstaltungen (Wasser fließt durch)
Ausstellungs- und Vorführungsflächen
Belastung 1 Tonne/1 dm²

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse
(absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)
lochung Ø 25mm



Interieurplatte verstärkt, voll (115Z)

Länge: 1200 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 28 kg

Stückzahl auf der Palette: 50

Anwendung:

für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
Betriebe mit hoher Belastung
innere Ausstellungsflächen
für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
Fußböden mit hoher Last
Übergangsstrecken bzw. -flure

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Volkswagen Bratislava, Slowakei

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)






GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Paddockplatte perforiert (113A)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 43 mm **Masse:** 28 kg

Stückzahl auf der Palette: 30

Anwendung:


Parkursports
Reithallen
Außenraumveranstaltungen (Wasser fließt durch)

Greatest achievements (prizes etc.):

Goldenes Pferd 2003

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittsfläche 1.160 x 760mm)
lochung Ø 25mm



Unterseite

Interieurplatte (115)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 22 mm **Masse:** 20 kg

Stückzahl auf der Palette: 50

Anwendung:

Erzeugungs- und Lagerungshallen
Betriebe mit niedrigerer Belastung
Rasenschutz auf Fußballstadien bei Konzertveranstaltungen
Pferde- und Viehaufstallung
Außenraumbetriebe mit kleinerer Belastung
Belastung 2 Tonnen/1 dm²

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Pilsner Städtisches Transportunternehmen
Škoda Machine Tools - Industriefirma



Unterseite

DL1 GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz
Mobil: +43 (664) 39 42 108 / +43 (664) 5224172
E-mail: office@dl1.at * peternussmueller@icloud.com

Gericht: Graz | UID Nr.: ATU81868524
Bankverbindung: Erste Bank und Sparkasse
IBAN: AT38 2081 5000 4630 1529 | BIC: STSPAT2GXXX




GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Interieurplatte Glatt (117)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 12 mm **Masse:** 16.5 kg

Stückzahl auf der Palette: 60

Anwendung:

Übergangsstrecken bzw. -flure
Fußböden in Umkleiderräumen

Notiz:

Die Platte hat keine Verschlüsse
(absolute Auftrittsfläche 1.200 x 800mm)



Interieurplatte glatt perforiert (117A)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 12 mm **Masse:** 13.5 kg



Stückzahl auf der Palette: 60


Anwendung:

Übergangsstrecken bzw. -flure

Notiz:

Die Platte hat keine Verschlüsse
(absolute Auftrittsfläche 1.200 x 800mm)
lochung Ø 40 mm





Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Stallplatte glatt (118)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm

Höhe: 12 mm **Masse:** 16.5 kg


Stückzahl auf der Palette: 60

Anwendung:

Übergangsstrecken bzw. -flure
Fußböden in Umkleiderräumen

Notiz:

Die Platte hat keine Verschlüsse
(absolute Auftrittfläche 1.200 x 800mm)



1200 x 800 mm)



Unterseite

Piastrella sferica, liscia (121)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm

Höhe: 12 mm **Masse:** 16.5 kg


Stückzahl auf der Palette: 60

Anwendung:

Übergangsstrecken bzw. -flure
Fußböden in Umkleiderräumen

Notiz:


Die Platte hat keine Verschlüsse
(absolute Auftrittfläche 1.200 x 800mm)



.200 x 800 mm)



Unterseite



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800


Piastrella sferica, liscia – PUZZLE (121P)

Lunghezza: 1160 mm **Larghezza:** 780
Altezza: 12 mm **Massa:** 13.5 kg

Numero di pezzi per pallet: 60

Anwendung:

Winterstadien




Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Winterstadien – das ganze Europa

Notiz:

Verknüpfung mittels PUZZLE Systems
(absolute Auftrittfläche 1.125 x 750mm)





Interieurkugelkopfplatte (124)

Länge: 1200 mm **Breite:** 800 mm
Höhe: 22 mm **Masse:** 20 kg

Stückzahl auf der Palette: 50

Anwendung:

Betriebe mit hoher Belastung
für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
innere Ausstellungsflächen
für Ausgleich von geringen
Fußbodenunebenheiten bestimmt
Übergangsstrecken bzw. -flure



Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

O2 Arena Prag
Zoll- und Übungszentrum Ruzyně
Polizei der Tschechischen Republik

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 1.160 x 760mm)




GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web:www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Groß 1200 x 800

Interieurkugelpkopfplatte verstärkt voll (124Z)


Länge: 1200 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 28 kg

Stückzahl auf der Palette: 50



Anwendung:

Betriebe mit hoher Belastung
Übergangsstrecken bzw. -flure
für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:


Kovohutě Příbram



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittsfläche 1.160 x 760mm)



Fußbodenbeläge - Klein 800 x 600

Schwerlastplatte klein (103)

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 43 mm

Masse: 18 kg

Stückzahl auf der Palette: 60



Anwendung:

Hallen und Flure bzw. Gänge
für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
Ausstellungs- und Vorführungsflächen
Außenraum Veranstaltungen
für hohe Belastung bis zu 3,3 Tonnen/1 dm² bestimmt

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Derbyverein Pardubice



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)

Steinplatte (107)

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 11.5 kg

Stückzahl auf der Palette: 100



Anwendung:

Hallen und Flure bzw. Gänge
für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten
Ausstellungs- und Vorführungsflächen
Belastung 2 Tonnen/1 dm²

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Ausstellungsflächen „Letňany“ - Prag
Lageranlagen Horšovský Týn (Bischofsteyn), Westböhmen



Unterseite

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)




GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Klein 800 x 600

Interieurplatte klein (109)

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 10.2 kg

Stückzahl auf der Palette: 100

Anwendung:

für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheit
Betriebe mit niedrigerer Belastung
innere Ausstellungsflächen
Pferde- und Viehaufstallung
Rasenschutz auf Fußballstadien bei Konzertveranstaltungen
Belastung 2 Tonnen/1 dm²

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Škoda Machine Tools - Industriefirma
1. Internationale Messe For Logistic - Abschätzung Grand Prix

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)



Unterseite

Interieurplatte klein voll (109Z)

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 12.5 kg

Stückzahl auf der Palette: 100

Anwendung:


für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheit
Fußböden mit hoher Last
innere Ausstellungsflächen
Pferde- und Viehaufstallung
Rasenschutz auf Fußballstadien bei Konzertveranstaltungen
Belastung 3 Tonnen/1 dm²

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:


Lageranlagen Horšovský Týn (Bischofsteyn), Westböhmen
1. Internationale Messe For Logistic - Abschätzung Grand Prix

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)




Unterseite



Fußbodenbeläge - Klein 800 x 600

Interieurkugelkopfplatte klein (110)

Länge: 800 mm **Breite:** 600 mm
Höhe: 22 mm **Masse:** 10.2 kg
Stückzahl auf der Palette: 100



Anwendung:

für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
Hallen und Flure bzw. Gänge
Winterstadien

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)



Unterseite

Stallplatte klein (111)

Länge: 800 mm **Breite:** 600 mm
Höhe: 22 mm **Masse:** 10.2 kg
Stückzahl auf der Palette: 100

Anwendung:

Übergangsstrecken für Pferde und Rindvieh
Kurven in den Pferde- und Viehstrecken

Anwendung auf Großen Veranstaltungen:

Nationalzirkus Original Berousek

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)



Unterseite



Fußbodenbeläge - Klein 800 x 600

Interieurkugelkopfplatte-klein-Spritzteil (123)


Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 11.5 kg

Stückzahl auf der Palette: 100



Anwendung:

für Ausgleich von geringen Fußbodenunebenheiten bestimmt
Hallen und Flure bzw. Gänge
Winterstadien

Notiz:

Die Platte hat Verschlüsse (absolute Auftrittfläche 760 x 560mm)



Unterseite



Fußbodenbeläge - Zubehör zu Platten

Anfahrt hoch "unterhalb" (250)

Länge: 400 mm

Breite: 100 mm

Höhe: 43 mm

Masse: 1.2 kg

Stückzahl auf der Palette: 400

Anwendung:

Endung des Plattenfußbodens
Für An- und Herabfahren der Räderfahrzeuge



Anfahrt niedrig "unterhalb" (251)

Länge: 400 mm

Breite: 100 mm

Höhe: 22 mm

Masse: 0.6 kg

Stückzahl auf der Palette: 400

Anwendung:


Endung des Plattenfußbodens
Für An- und Herabfahren der Räderfahrzeuge





GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz E-mail: office@dl1.at Web:www.DL1.at Mobil: +43 (664) 39 42 108



Fußbodenbeläge - Zubehör zu Platten

Anfahrt hoch "oberhalb" für 102 (262)

Länge: 400 mm **Breite:** 100 mm
Höhe: 43 mm **Masse:** 1.2 kg
Stückzahl auf der Palette: 400

Anwendung:

Endung des Plattenfußbodens
Für An- und Herabfahren der Räderfahrzeuge

Notiz:

Nur für die Schwerlastplatte Code 102



Anfahrt hoch "oberhalb" für 104, 105, 106, 113 (263)

Länge: 400 mm **Breite:** 100 mm
Höhe: 43 mm **Masse:** 1.2 kg
Stückzahl auf der Palette: 400

Anwendung:

Endung des Plattenfußbodens
Für An- und Herabfahren der Räderfahrzeuge

Notiz:

Für die Schwerlastplatte Code 104, 105, 106, 113

