



GmbH

Pachern Hauptstraße 110, 8075 Hart bei Graz

E-mail: office@dl1.at

Web: www.DL1.at

Mobil: +43 (664) 39 42 108

Fallschutz Gummi-Bodenbeläge



Das Angebot an Fallschutzplatten von DL-1 richtet sich an folgende Areale:



KINDERSPIELPLÄTZE

Fallschutzplatten für Kinderspielplätze bieten wirksamen Schutz beim Spielen, wenn Kinder von Spielgeräten springen oder fallen, sie verringern den Aufprall und reduzieren die Verletzungsgefahr. Alle unsere Produkte in dieser Kategorie sind getestet und zertifiziert durch TÜV SÜD und somit erfüllen sie Sicherheitsnorm EN1177.


3



DIE GUMMIPLATTEN MIT KUNSTRASEN

Gummiplatten mit Kunstrasen sind eine Neuigkeit in unserem Sortiment. Diese Gummiplatten sind sowohl in eckiger-Form/Quadrate als auch in Puzzle-Form erhältlich. Die Gummiplatten mit Kunstrasen können, je nach Ihrem Wunsch, in verschiedener Dicke hergestellt werden. Eignen sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereich. Sie sind eine ideale Lösung nicht nur für Terrasse und Balkons.

5



TERSASSEN UND BALKONE

Fallschutzplatten für Terrassen, Balkone, Gärten und Swimming-Pools sind gute Alternative zu gewöhnlichen Böden. Ihre Oberfläche wird aus frostresistenten und wartungsarmen Material hergestellt. Ihr schnelle und einfache Verlegung ist große Vorteil.

6



SPORTPLÄTZE

Fallschutzplatten, die für Sportplätze entwickelt wurden, werden aus frostresistentem und rutschfestem Material hergestellt. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre gelenks- und bänderschonenden Eigenschaften aus, sondern auch durch hohe Langlebigkeit und wartungsarme Nutzdauer. Beim Herstellungsprozess werden sie unter größerem Druck gepresst um die Prallkraft der Bälle zu fördern.

7



FITNESS

Gummiböden für Fitness und Krafträume besitzen Schock und Geräusch isolierende Eigenschaften. Aufgrund dessen können sie Schwergewichte problemlos abwerfen ohne etwas zu beschädigen oder großen Lärm zu verursachen. Des Weiteren schützen sie vor Verletzungen im Knie- und Gelenksbereich.

8



SICHERHEITBELÄGE FÜR SCHIESSTAND

Spezielle Gummimatten für den Einsatz in Schießständen, Abprall – und Rückprall sicher, auch für Lärmdämmung einzusetzen.

9



FÜR PFERDESTALL

Stallmatten aus Gummigranulat für Pferdestall werden hergestellt um den Pferden und den Pferdebesitzern größten Komfort zu bieten. Der Bodenbelag isoliert Hitze, vermeidet die Bildung von Schimmel und reduziert die Ansammlung von Staub. Dank ihrer Rutschsicherheit und lange Haltbarkeit eignen sie sich sehr gut für Tierbereiche.

10



WEITERE PRODUKTE AUS RECYCLING GUMMIGRANULAT


Wir bieten auch weitere Produkte aus Gummigranulat an, wie: Pflaster Doppel-T, Palisaden, Rand- und Eckplatten oder Wegeinfassungen. Auf Wunsch sind Gummiplatten mit Ziffern oder farbigen Motiven erhältlich, Gummiplatten für Spielfelder : Nur keine Verärgerung!, Rubber-Twist usw.

11

FALLSCHUTZPLATTEN FÜR SPIELPLÄTZE

QUADRATE

Dimensionen (mm)	EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x30	1.0 m	SBR	Schwarz	23.00 kg/m ²	D-SBR30-DH-001-12
			Rot		D-SBR30-DH-002-12
			Grün		D-SBR30-DH-003-12
			Grau		D-SBR30-DH-004-12
	1.0 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	24.50 kg/m ²	D-EPDM30-DH-RAL3016-12
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM30-DH-RAL6011-12
500x500x35	1.1 m	SBR	Schwarz	24.50 kg/m ²	D-SBR35-DH-001-12
			Rot		D-SBR35-DH-002-12
			Grün		D-SBR35-DH-003-12
			Grau		D-SBR35-DH-004-12
	1.1 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	26.00 kg/m ²	D-EPDM35-DH-RAL3016-12
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM35-DH-RAL6011-12
500x500x40	1.3 m	SBR	Schwarz	30.00 kg/m ²	D-SBR40-DH-001-12
			Rot		D-SBR40-DH-002-12
			Grün		D-SBR40-DH-003-12
			Grau		D-SBR40-DH-004-12
	1.3 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	31.50 kg/m ²	D-EPDM40-DH-RAL3016-12
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM40-DH-RAL6011-12
500x500x45	1.5 m	SBR	Schwarz	31.50 kg/m ²	D-SBR45-DH-001-22
			Rot		D-SBR45-DH-002-22
			Grün		D-SBR45-DH-003-22
			Grau		D-SBR45-DH-004-22
	1.5 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	33.00 kg/m ²	D-EPDM45-DH-RAL3016-22
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM45-DH-RAL6011-22
500x500x50	1.6 m	SBR	Schwarz	33.00 kg/m ²	D-SBR50-DH-001-22
			Rot		D-SBR50-DH-002-22
			Grün		D-SBR50-DH-003-22
			Grau		D-SBR50-DH-004-22
	1.6 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	34.50 kg/m ²	D-EPDM50-DH-RAL3016-22
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM50-DH-RAL6011-22
500x500x55	1.8 m	SBR	Schwarz	37.50 kg/m ²	D-SBR55-DH-001-30
			Rot		D-SBR55-DH-002-30
			Grün		D-SBR55-DH-003-30
			Grau		D-SBR55-DH-004-30
	1.8 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	39.00 kg/m ²	D-EPDM55-DH-RAL3016-30
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM55-DH-RAL6011-30
500x500x75	2.4 m	SBR	Schwarz	42.00 kg/m ²	D-SBR75-DH-001-50
			Rot		D-SBR75-DH-002-50
			Grün		D-SBR75-DH-003-50
			Grau		D-SBR75-DH-004-50
	2.4 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	43.50 kg/m ²	D-EPDM75-DH-RAL3016-50
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM75-DH-RAL6011-50
500x500x90	2.6 m	SBR	Schwarz	51.50 kg/m ²	D-SBR90-DH-001-65
			Rot		D-SBR90-DH-002-65
			Grün		D-SBR90-DH-003-65
			Grau		D-SBR90-DH-004-65
	2.6 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	53.00 kg/m ²	D-EPDM90-DH-RAL3016-65
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM90-DH-RAL6011-65
500x500x110	3.1 m	SBR	Schwarz	53.50 kg/m ²	D-SBR110-DH-001-80
			Rot		D-SBR110-DH-002-80
			Grün		D-SBR110-DH-003-80
			Grau		D-SBR110-DH-004-80
	3.1 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	55.00 kg/m ²	D-EPDM110-DH-RAL3016-80
			Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM110-DH-RAL6011-80



Farben SBR:



Farben EPDM:



* Auf Anfrage sind andere EPDM Farben erhältlich.

Die obere Schicht der EPDM Produkte besteht aus EPDM Granulat, welches vollständig durchgefärbt ist und mit einem farblosen Polyurethan Klebstoff gebunden wird. Einige Farbtöne bei EPDM Granulate sind mehr gegen UV Strahlung empfindlich, deswegen empfehlen wir bei diesen UV stabiler Klebstoff anzuwenden – gegen Aufpreis bestellbar.




Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.

Die Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).

Bei Fallschutzplatten 30mm dick besteht keine Möglichkeit diese mit Hilfe von Steckdübel miteinander zu verbinden. Zur Montage von Fallschutzplatten 30mm dick muss der Polyurethan Klebstoff angewendet werden.

FALLSCHUTZPLATTEN FÜR SPIELPLÄTZE PUZZELFORM



Farben SBR:



Farben SBR:



Dimensionen (mm)	EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x35	1.3 m	SBR	Schwarz	24.00 kg/m ²	PS-SBR35-DH-001-15
			Rot		PS-SBR35-DH-002-15
			Grün		PS-SBR35-DH-003-15
			Grau		PS-SBR35-DH-004-15
	1.3 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	25.50 kg/m ²	PS-EPDM35-DH-RAL3016-15
			Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM35-DH-RAL6011-15
500x500x45	1.5 m	SBR	Schwarz	28.00 kg/m ²	PS-SBR45-DH-001-25
			Rot		PS-SBR45-DH-002-25
			Grün		PS-SBR45-DH-003-25
			Grau		PS-SBR45-DH-004-25
	1.5 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	29.50 kg/m ²	PS-EPDM45-DH-RAL3016-25
			Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM45-DH-RAL6011-25
500x500x50	1.6 m	SBR	Schwarz	30.00 kg/m ²	PS-SBR50-DH-001-25
			Rot		PS-SBR50-DH-002-25
			Grün		PS-SBR50-DH-003-25
			Grau		PS-SBR50-DH-004-25
	1.7 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	31.50 kg/m ²	PS-EPDM50-DH-RAL3016-25
			Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM50-DH-RAL6011-25
500x500x70	2.1 m	SBR	Schwarz	42.00 kg/m ²	PS-SBR70-DH-001-45
			Rot		PS-SBR70-DH-002-45
			Grün		PS-SBR70-DH-003-45
			Grau		PS-SBR70-DH-004-45
	2.1 m	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	43.50 kg/m ²	PS-EPDM70-DH-RAL3016-45
			Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM70-DH-RAL6011-45

* Auf Anfrage sind andere EPDM Farben erhältlich.

Die obere Schicht der EPDM Produkte besteht aus EPDM Granulat, welches vollständig durchgefärbt ist und mit einem farblosen Polyurethan Klebstoff gebunden wird. Einige Farbtöne bei EPDM Granulate sind mehr gegen UV Strahlung empfindlich, deswegen empfehlen wir bei diesen UV stabiler Klebstoff anzuwenden – gegen Aufpreis bestellbar.

EPDM RubberDie Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).

Puzzle Platten. Auf Anfrage können wir Randplatten und Eckplatten herstellen. Preis auf Anfrage.



BRANDSCHUTZBARE GUMMIPLATTEN

Wir bieten brandschutzbare zertifizierte Gummiplatten an, aus EPDM Granulat, nach RAL Farben.

FALLSCHUTZPLATTEN MIT KUNSTRASEN FÜR SPIELPLÄTZE

QUADRATE

Dimensionen (mm)	Fallhöhe EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x30	1.0 m	SBR + Kunstrasen	Grün	23.50 kg/m ²	D-SBR30-TR2-001-12
500x500x35	1.1 m	SBR + Kunstrasen	Grün	25.00 kg/m ²	D-SBR35-TR2-001-12
500x500x40	1.3 m	SBR + Kunstrasen	Grün	30.50 kg/m ²	D-SBR40-TR2-001-12
500x500x45	1.5 m	SBR + Kunstrasen	Grün	32.00 kg/m ²	D-SBR45-TR2-001-22
500x500x50	1.6 m	SBR + Kunstrasen	Grün	33.50 kg/m ²	D-SBR50-TR2-001-22
500x500x55	1.8 m	SBR + Kunstrasen	Grün	38.00 kg/m ²	D-SBR55-TR2-001-30
500x500x75	2.4 m	SBR + Kunstrasen	Grün	42.50 kg/m ²	D-SBR75-TR2-001-50
500x500x90	2.6 m	SBR + Kunstrasen	Grün	52.00 kg/m ²	D-SBR90-TR2-001-65
500x500x110	3.1 m	SBR + Kunstrasen	Grün	54.00 kg/m ²	D-SBR110-TR2-001-80



PUZZLEFORM

FALLSCHUTZPLATTEN MIT KUNSTRASEN FÜR TERRASSEN UND BALKONE

QUADRATE

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x22	SBR + Kunstrasen	Grün	17.00 kg/m ²	D-SBR22-TR2-001-05

PUZZLEFORM

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x22	SBR + Kunstrasen	Grün	18.00 kg/m ²	PS-SBR22-TR2-001-05

FALLSCHUTZPLATTEN FÜR TERRASSEN UNDBALKONE


QUADRATE



Farben SBR:



Farben EPDM:



* Auf Anfrage sind andere EPDM Farben erhältlich.

Die obere Schicht der EPDM Produkte besteht aus EPDM Granulat, welches vollständig durchgefärbt ist und mit einem farblosen Polyurethan Klebstoff gebunden wird. Einige Farbtöne bei EPDM Granulate sind mehr gegen UV Strahlung empfindlich, deswegen empfehlen wir bei diesen UV stabiler Klebstoff anzuwenden – gegen Aufpreis bestellbar.

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x20	SBR	Schwarz	16.50 kg/m ²	D-SBR20-SH-001-05
		Rot		D-SBR20-SH-002-05
		Grün		D-SBR20-SH-003-05
		Grau		D-SBR20-SH-004-05
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	D-SBR25-SH-001-05
		Rot		D-SBR25-SH-002-05
		Grün		D-SBR25-SH-003-05
		Grau		D-SBR25-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	D-EPDM25-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM25-SH-RAL6011-05
500x500x40	SBR	Schwarz	35.00 kg/m ²	D-SBR40-SH-001-05
		Rot		D-SBR40-SH-002-05
		Grün		D-SBR40-SH-003-05
		Grau		D-SBR40-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	36.50 kg/m ²	D-EPDM40-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM40-SH-RAL6011-05

PUZZLEFORM

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x20	SBR	Schwarz	16.50 kg/m ²	PS-SBR20-SH-001-05
		Rot		PS-SBR20-SH-002-05
		Grün		PS-SBR20-SH-003-05
		Grau		PS-SBR20-SH-004-05
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	PS-SBR25-SH-001-05
		Rot		PS-SBR25-SH-002-05
		Grün		PS-SBR25-SH-003-05
		Grau		PS-SBR25-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	PS-EPDM25-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM25-SH-RAL6011-05
500x500x40	SBR	Schwarz	35.00 kg/m ²	PS-SBR40-SH-001-05
		red		PS-SBR40-SH-002-05
		Grün		PS-SBR40-SH-003-05
		Grau		PS-SBR40-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	36.50 kg/m ²	PS-EPDM40-SH-RAL3016-05
		GrünEPDM RAL6011*		PS-EPDM40-SH-RAL6011-05




Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.

EPDM RubberDie Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).



FALLSCHUTZPLATTEN FÜR SPORTPLÄTZE QUADRATE

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	D-SBR25-SH-001-05
		Rot		D-SBR25-SH-002-05
		Grün		D-SBR25-SH-003-05
		Grau		D-SBR25-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	D-EPDM25-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM25-SH-RAL6011-05
500x500x40	SBR	Schwarz	35.00 kg/m ²	D-SBR40-SH-001-05
		Rot		D-SBR40-SH-002-05
		Grün		D-SBR40-SH-003-05
		Grau		D-SBR40-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	36.50 kg/m ²	D-EPDM40-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM40-SH-RAL6011-05
500x500x45	SBR	Schwarz	37.00 kg/m ²	D-SBR45-SH-001-05
		Rot		D-SBR45-SH-002-05
		Grün		D-SBR45-SH-003-05
		Grau		D-SBR45-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	38.50 kg/m ²	D-EPDM45-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM45-SH-RAL6011-05



Farben SBR:



Farben EPDM:



* Auf Anfrage sind andere EPDM Farben erhältlich.

PUZZLEFORM

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	PS-SBR25-SH-001-05
		Rot		PS-SBR25-SH-002-05
		Grün		PS-SBR25-SH-003-05
		Grau		PS-SBR25-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	PS-EPDM25-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM25-SH-RAL6011-05
500x500x40	SBR	Schwarz	35.00 kg/m ²	PS-SBR40-SH-001-05
		Rot		PS-SBR40-SH-002-05
		Grün		PS-SBR40-SH-003-05
		Grau		PS-SBR40-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	36.50 kg/m ²	PS-EPDM40-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM40-SH-RAL6011-05
500x500x45	SBR	Schwarz	37.00 kg/m ²	PS-SBR45-SH-001-05
		Rot		PS-SBR45-SH-002-05
		Grün		PS-SBR45-SH-003-05
		Grau		PS-SBR45-SH-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	38.50 kg/m ²	PS-EPDM45-SH-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM45-SH-RAL6011-05



Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.

Die Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).

GUMMIBODEN FÜR FITNESSRÄUME QUADRATE



Farben SBR:



Farben EPDM:



* Auf Anfrage sind andere EPDM Farben erhältlich.

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x20	SBR	Schwarz	16.50 kg/m ²	D-SBR20-F-001-05
		Rot		D-SBR20-F-002-05
		Grün		D-SBR20-F-003-05
		Grau		D-SBR20-F-004-05
	SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	17.50 kg/m ²	D-SBRMIX20-F-RALxxx-05
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	D-SBR25-F-001-05
		Rot		D-SBR25-F-002-05
		Grün		D-SBR25-F-003-05
		Grau		D-SBR25-F-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	D-EPDM25-F-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM25-F-RAL6011-05
SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	22.50 kg/m ²	D-SBRMIX25-F-RALxxx-05	
500x500x45	SBR	Schwarz	37.00 kg/m ²	D-SBR45-F-001-05
		Rot		D-SBR45-F-002-05
		Grün		D-SBR45-F-003-05
		Grau		D-SBR45-F-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	38.50 kg/m ²	D-EPDM45-F-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		D-EPDM45-F-RAL6011-05
SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	38.50 kg/m ²	D-SBRMIX45-F-RALxxx-05	

PUZZLEFORM

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x20	SBR	Schwarz	16.50 kg/m ²	PS-SBR20-F-001-05
		Rot		PS-SBR20-F-002-05
		Grün		PS-SBR20-F-003-05
		Grau		PS-SBR20-F-004-05
	SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	17.50 kg/m ²	PS-SBRMIX20-F-RALxxx-05
500x500x25	SBR	Schwarz	21.00 kg/m ²	PS-SBR25-F-001-05
		Rot		PS-SBR25-F-002-05
		Grün		PS-SBR25-F-003-05
		Grau		PS-SBR25-F-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	22.50 kg/m ²	PS-EPDM25-F-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM25-F-RAL6011-05
SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	22.50 kg/m ²	PS-SBRMIX25-F-RALxxx-05	
500x500x45	SBR	Schwarz	37.00 kg/m ²	PS-SBR45-F-001-05
		Rot		PS-SBR45-F-002-05
		Grün		PS-SBR45-F-003-05
		Grau		PS-SBR45-F-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	38.50 kg/m ²	PS-EPDM45-F-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		PS-EPDM45-F-RAL6011-05
SBR with EPDM MIX	nach RAL Farben	38.50 kg/m ²	PS-SBRMIX45-F-RALxxx-05	



Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.


Die Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).



SICHERHEITBELÄGE FÜRSCHIEßSTAND

SCHALLSCHUTZPLATTEN

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x30	SBR	Schwarz	23.00 kg/m ²	D-SBR30-DH-001-12
		Rot		D-SBR30-DH-002-12
		Grün		D-SBR30-DH-003-12
		Grau		D-SBR30-DH-004-12



RÜCKPRALLSCHUTZPLATTEN FÜR SEITENWÄNDE UND BODEN

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x43	SBR	Schwarz	42.00 kg/m ²	D-SBR43-ST-001-05
		Rot		D-SBR43-ST-002-05
		Grün		D-SBR43-ST-003-05
		Grau		D-SBR43-ST-004-05
1000x500x43		Schwarz		D-SBR43-ST1-001-05
		Rot		D-SBR43-ST1-002-05
		Grün		D-SBR43-ST1-003-05
		Grau		D-SBR43-ST1-004-05
500x500x43	SBR + Fasern	Schwarz	37.00 kg/m ²	D-SBR43-ST-001-05
		Rot		D-SBR43-ST-002-05
		Grün		D-SBR43-ST-003-05
		Grau		D-SBR43-ST-004-05
1000x500x43		Schwarz		D-SBR43-ST1-001-05
		Rot		D-SBR43-ST1-002-05
		Grün		D-SBR43-ST1-003-05
		Grau		D-SBR43-ST1-004-05

Farben SBR:




Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.

Die Gummiplatten für Schießstände können in unterschiedlicher Dicke hergestellt werden.

GUMMIPLATTEN FÜR DEN GESCHOSSENFANG

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x50	SBR + Fasern	Schwarz	42.00 kg/m ²	D-SBR50-ST-001-05
		Rot		D-SBR50-ST-002-05
		Grün		D-SBR50-ST-003-05
		Grau		D-SBR50-ST-004-05
600x700x50		Schwarz		D-SBR50-ST2-001-05
		Rot		D-SBR50-ST2-002-05
		Grün		D-SBR50-ST2-003-05
		Grau		D-SBR50-ST2-004-05
600x750x50		Schwarz		D-SBR50-ST3-001-05
		Rot		D-SBR50-ST3-002-05
		Grün		D-SBR50-ST3-003-05
		Grau		D-SBR50-ST3-004-05





STALLMATTEN FÜR PFERDESTALL QUADRATE


Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x25	SBR	Schwarz	23.50 kg/m ²	D-SBR25-K-001-05
		Rot		D-SBR25-K-002-05
		Grün		D-SBR25-K-003-05
500x500x45	SBR	Schwarz	39.00 kg/m ²	D-SBR45-K-001-05
		Rot		D-SBR45-K-002-05
		Grün		D-SBR45-K-003-05

Farben SBR:



PUZZLEFORM

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x25	SBR	Schwarz	23.50 kg/m ²	PS-SBR25-K-001-05
		Rot		PS-SBR25-K-002-05
		Grün		PS-SBR25-K-003-05
500x500x45	SBR	Schwarz	39.00 kg/m ²	PS-SBR45-K-001-05
		Rot		PS-SBR45-K-002-05
		Grün		PS-SBR45-K-003-05



PFLASTER DOPPEL T

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
200x160x43	SBR	Schwarz	45.00 kg/m ²	ZD-SBR43-K-001
		Rot		ZD-SBR43-K-002
		Grün		ZD-SBR43-K-003

SBR Gummi Pflaster Doppel T haben lange Haltbarkeit und sind gut geeignet für Sportplätze und Spielplätze. Sie werden auch rund ums Familienhaus oder Veranstaltungsorten eingebaut.


Menge : 36 St/m²



WEITERE PRODUKTE AUS GUMMIGRANULAT

WEGEINFASSUNGEN AUS GUMMIGRANULAT

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
1000x250x50	SBR	Schwarz	11.50 kg/Stk	OB100-SBR50-001
		Rot		OB100-SBR50-002
		Grün		OB100-SBR50-003
		Grau		OB100-SBR50-004



Wir bieten auch die Wegeinfassungen aus EPDM in Grösse 750x250x50 an – Preis auf Anfrage.

BORDSTEINRAMPE

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
750x250x45	SBR	Schwarz	7.00 kg/Stk	OBNH75-SBR45-001
		Rot		OBNH75-SBR45-002
		Grün		OBNH75-SBR45-003
		Grau		OBNH75-SBR45-004

Die Höhe der Anfahrkante beträgt 25mm.

Wir bieten die Bordsteinrampen auch aus EPDM in Grösse 750x250x45-25mm an – Preis auf Anfrage.

In Kombination mit unseren Fallschutzplatten gelten sie als eine ideale Abgrenzung der Fallschutzfläche. Bilden optimale Einfassungen für Spielfelder, Sportplätzen und Freizeitbereiche sowie gewerbliche und private.

RANDPLATTEN

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x45	SBR	Schwarz	29.50 kg/m ²	DNHB-SBR45-001-05
		Rot		DNHB-SBR45-002-05
		Grün		DNHB-SBR45-003-05
		Grau		DNHB-SBR45-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	31.00 kg/m ²	DNHB-EPDM45-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		DNHB-EPDM45-RAL6011-05
500x500x75	SBR	Schwarz	38.00 kg/m ²	DNHB-SBR75-001-05
		Rot		DNHB-SBR75-002-05
		Grün		DNHB-SBR75-003-05
		Grau		DNHB-SBR75-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	39.50 kg/m ²	DNHB-EPDM75-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		DNHB-EPDM75-RAL6011-05



Zusätzlich bieten wir an, die Puzzle Randplatten und Eckplatten mit Anfahrkante in Grösse 500x500x45mm. Der Preis ist gleich wie bei Gummipplatten Quadrate in gleicher Typ und Grösse.

Farben SBR:



ECKPLATTEN

Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
500x500x45	SBR	Schwarz	27.50 kg/m ²	DNHR-SBR45-001-05
		Rot		DNHR-SBR45-002-05
		Grün		DNHR-SBR45-003-05
		Grau		DNHR-SBR45-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	29.00 kg/m ²	DNHR-EPDM45-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		DNHR-EPDM45-RAL6011-05
500x500x75	SBR	Schwarz	36.00 kg/m ²	DNHR-SBR75-001-05
		Rot		DNHR-SBR75-002-05
		Grün		DNHR-SBR75-003-05
		Grau		DNHR-SBR75-004-05
	SBR/EPDM	Rot EPDM RAL3016*	37.50 kg/m ²	DNHR-EPDM75-RAL3016-05
		Grün EPDM RAL6011*		DNHR-EPDM75-RAL6011-05

Farben EPDM:



Die Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).

Randplatten und Eckplatten mit Anfahrkante bilden fachgerechte Übergänge von der Fläche in den Fallschutzbelag, reduzieren die Stolpergefahr und ermöglichen das Befahren von Rollstühlen und Kinderwagen.

Die Höhe der Anfahrkante beträgt 25mm.

WEITERE PRODUKTE AUS GUMMIGRANULAT

PFLASTER DOPPEL T



Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
200x160x43	SBR	Schwarz	41.00 kg/m ²	ZD-SBR43-SH-001
		Rot		ZD-SBR43-SH-002
		Grün		ZD-SBR43-SH-003

SBR Gummi Pflastern Doppel T haben lange Haltbarkeit und sind gut geeignet für Sportplätze und Spielplätze. Sie werden auch rund ums Familienhaus oder Veranstaltungsorten eingebaut. Menge 36St./m².

Farben SBR:



PALISADEN



Dimensionen (mm)	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
1150x150x400	SBR	Schwarz	31.00 kg/Stk	PAL-SBR150-001
		Rot		PAL-SBR150-002
		Grün		PAL-SBR150-003

Gummipalisaden sind gute Alternative zur Betonbordsteinen. Eignen sich sehr gut zur Abgrenzung von Spielplätzen oder Sportplätzen.

Farben SBR:



FALLSCHUTZPLATTEN MIT NUMMERN UND BILDERN



Wir sind im Stande die Fallschutzplatten EPDM mit Brandschutzklasse CFL-S1 herzustellen.

Die Fallschutzplatten erfüllen die Spezifikationen gemäß der neuesten Norm PAK (PAH).

Für einen einmaligen Spielplatz können wir Fallschutzplatten mit Abbildungen wie Zahlen oder Gesichter herstellen. Zusätzliche Kosten für jede individuelle Fallschutzplatte betragen 3,50 EUR/Stk zum standard Preis.



SPIELFELDER FÜR POPULÄRE AUSSENSPIELE

GUMMIPLATTEN FÜR "NUR KEINE VERÄRGERUNG!"

Dimensionen (mm)	Fallhöhe EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
5500x5500x25	---	SBR/EPDM	SBR + EPDM	680.00 kg	CND-SBR/EPDM25-SH-MIX-005
5500x5500x35	1.1 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	788.00 kg	CND-SBR/EPDM35-DH-MIX-012
5500x5500x45	1.5 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	999.00 kg	CND-SBR/EPDM45-DH-MIX-022

Spielset enthält 30,25m² was macht 121 St. von Gummiplatten: 9×EPDM gelb, 9×EPDM blau, 9×EPDM grün, 9×EPDM rot, 37×SBRschwarz, 48×EPDM grau.



Bei diesem Spiel werden die Gummiplatten im Schachbrettmuster verlegt und sollten zum Untergrund angeklebt sein. Gegen einen Preiszuschlag von 80 Eur inkl. Mwst können die Gummiplatten zusätzlich mit Löcher für die Steckdübel ausgestattet werden – nur bei Gummiplatten mit Dicke 35mm und 45mm möglich.

Gegen einen Preiszuschlag von 760 Euro inkl. 20% Mwst sind die Spielfiguren mit 4 Würfeln erhältlich

GUMMIPLATTEN FÜR "SCHACH- UND DAMESPIEL" -SBR/EPDM

Dimensionen (mm)	Fallhöhe EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
4000x4000x25	---	SBR/EPDM	SBR + EPDM	348.00 kg	SDD-SBR/EPDM25-SH-MIX-005
4000x4000x35	1.1 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	404.00 kg	SDD-SBR/EPDM35-DH-MIX-012
4000x4000x45	1.5 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	516.00 kg	SDD-SBR/EPDM45-DH-MIX-022

Spielset enthält 16m² was macht 64 St. von Gummiplatten: 32× EPDM grau, 32× SBR schwarz.



Bei Schach- und Damespiel werden die Gummiplatten im Schachbrettmuster verlegt und sollten zum Untergrund angeklebt sein. Gegen einen Preiszuschlag von 80 Euro inkl. 20% Mwst können die Gummiplatten zusätzlich mit Löcher für die Steckdübel ausgestattet werden – nur bei Gummiplatten mit Dicke 35mm und 45mm möglich.

Gegen einen Preiszuschlag von 760 Euro inkl. 20% Mwst sind die Spielfiguren erhältlich.

GUMMIPLATTEN FÜR "SCHACH- UND DAMESPIEL" - EPDM


Dimensionen (mm)	Fallhöhe EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
4000x4000x25	---	SBR/EPDM	EPDM MIX	360.00 kg	SDED-EPDM25-SH-MIXE-005
4000x4000x35	1.1 m	SBR/EPDM	EPDM MIX	416.00 kg	SDED-EPDM35-DH-MIXE-012
4000x4000x45	1.5 m	SBR/EPDM	EPDM MIX	528.00 kg	SDED-EPDM45-DH-MIXE-022

Spielset enthält 16m² was macht 64 St. von Gummiplatten: 32× EPDM gelb oder braun, 32× EPDM rot oder grau.

GUMMIPLATTEN FÜR "RUBBER-TWIST"

Dimensionen (mm)	Fallhöhe EN1177	Material	Granulat Farbe	Gewicht	Produkt Nummer
2000x3000x25	---	SBR/EPDM	SBR + EPDM	135.00 kg	TWD-SBR/EPDM25-SH-MIX-005
2000x3000x35	1.1 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	156.00 kg	TWD-SBR/EPDM35-DH-MIX-012
2000x3000x45	1.5 m	SBR/EPDM	SBR + EPDM	198.00 kg	TWD-SBR/EPDM45-DH-MIX-022

Spielset enthält 6m² was macht 24 St. von Gummiplatten: 24×SBR schwarz oder EPDM grau mit farbigem Kreis (6×EPDM Kreis rot, 6×EPDM Kreis grün, 6×EPDM Kreis blau, 6×EPDM Kreis gelb).



Bei Rubber-Twist Spiel werden die Gummiplatten im Schachbrettmuster verlegt und sollten zum Untergrund angeklebt sein. Gegen einen Preiszuschlag von 80 Euro inkl. 20% Mwst können die Gummiplatten zusätzlich mit Löcher für die Steckdübel ausgestattet werden – nur bei Gummiplatten mit Dicke 35mm und 45mm.



